



RECA ITALIA S.r.l.
Via del Capitello, 14 - 37040 Gazzolo (VR) -
Tel 045 7669611 Fax 045 7669600
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: 0898_051_223
S-Grip

DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 057/14
secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

art. 0898 051 223 Silicone Professionale per Serramenti (versione 1)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

S-GRIP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sigillante per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN

15651-1: F-EXT-INT-CC

Sigillante per giunti in aree sanitarie – EN 15651-3: S

Sigillante per la sigillatura di vetrate – EN 15651-2: G-CC 25LM

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

RECA ITALIA S.r.l. – Via Capitello, 14 – 37040 Gazzole d'Arcole (VR) – tel. 045 7669611

Sito web: www.recaitalia.it

email: info@recaitalia.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: 0898_051_223
S-Grip

DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 e Sistema 4 per la reazione al fuoco

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH, numero di identificazione NB01213, ha determinato il prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo A (in accordo con ISO 8340)
Substrato: vetro senza primer
alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1,2,3: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose	10. Vedi scheda di	11. EN 15651-



RECA ITALIA S.r.l.
Via del Capitello, 14 37040 Gazzolo (VR) -
Tel 045 7669611 Fax 045 7669600
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: 0898_051_223
S-Grip

DATA: 06/2014
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

per la salute e/o per l'ambiente	sicurezza	1,2,3: 2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso (ISO 7390)	≤ 2 mm	EN 15651-1,2,3: 2012
Perdita di volume (ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1,2,3: 2012
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua (ISO 10590)	Nessuna rottura	EN 15651-1,3: 2012
Modulo a trazione a -30°C (ISO 8339)	$\leq 0,9$ MPa	EN 15651-1,2: 2012
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a -30°C (ISO 8340)	Nessuna rottura	EN 15651-1,2: 2012
Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione a luce artificiale (ISO 11431-metodo B)	Nessuna rottura	EN 15651-2: 2012
Recupero elastico	$\geq 70\%$	EN 15651-2: 2012
Crescita microbiologica (ISO 846)	1	EN 15651-3: 2012
Durabilità (EN 15651)	Superato	EN 15651-1,2: 2012

10. Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Gazzolo d'Arcole, 06/2014

Dr. Paolo Bragantini
Amministratore Delegato